



## پکیج شوفاژ دیواری گلد ترم

- دو مدل / فن دار
- مجهز به سیستم عیب یاب الکترونیک
- مجهز به سیستم آیونایز حافظت از شعله
- دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- تحت پوشش بیمه ایران و دارای نشان استاندارد



# GOLD TERM

**COMBI**  
GAZ BOILER

**24,28,32 KW**

# GOLD TERM

# ویژگی ها و مزایا



## جدول مشخصات فنی پکیج گلد

24 KW	وحد	مشخصات فنی	
25.6	KW	حداکثر توان ورودی	
23.6	KW	حداکثر توان خروجی	
92.5	KW	بازدهی	
35-80	°C	رادیاتور	رنج تنظیم دمای
25-50	°C	گرمایش از کف	سیستم گرمایشی
35-60	°C	رنج تنظیم دمای آب گرم مصرفی	
3	BAR	حداکثر	فشار
0.5	BAR	حداقل	سیستم گرمایشی
5	BAR	حداکثر	فشار سیستم
0.3	BAR	حداقل	آب گرم مصرفی
10	LIT/MIN	دبی آب گرم مصرفی (درجه سیلسیوس DR 30)	
712X330X440	MN	ابعاد (عرض، ارتفاع، عمق)	



## اجزاء پکیج شوفاژ دیواری گلد ترم

